




L214

-> L214 - sensibiliste, non spéciste

-> L214 - protection animale

-> L214 - abolitionniste






Actions de L214

-> public (vidéos, tables d'info, distribution de tracts, pétition, lettres d'info, facebook)

-> politique (plaintes, lettres CE)




-> distributeurs (actions dans les GMS)

-> médias (communiqués à la presse, relances, vidéos et images à disposition)



Actions de L214

- > foie gras, lapins, poules pondeuses, chevreaux + ponctuelles
- > abolition de la viande, spécisme
- > JMV, PVD, « lundi c'est végété », viande.info






Les animaux sont des êtres sensibles

-> ils ont des émotions, ressentent la douleur, le plaisir

-> ils ont des relations sociales

-> ils souhaitent continuer à vivre



Pourquoi en savoir plus ? - 1

- > faire disparaître les pratiques suppose de les connaître et de les faire connaître
- > être reconnu comme interlocuteur, créer de l'actualité autour de la question animale, réagir aux opportunités
- > montrer la réalité de l'industrie de la viande, même pour les produits qui semblent sans souffrance
- > partir de là où en sont les gens pour aller plus loin
- > provoquer l'indignation à juste titre, l'engagement






Pourquoi en savoir plus ? - 2

-> « La filière rejoint ainsi complètement le type de communication d'autres filières agricoles qui ne présentent jamais d'animaux en cages mais au contraire "des vues pastorales, des vaches batifolant dans les prés ou encore des poules en liberté". Les consommateurs aspirent en effet à consommer les produits d'animaux ayant vécu "heureux" »

=> montrer la contradiction entre préoccupation pour les animaux et élevage


-> mettre des bâtons dans les roues de l'industrie de la viande (cf. Erik Marcus, Martin Balluch, Henri Spira)





Un peu d'histoire

-> descendent des dinosaures (archéoptéryx) -> ovipare, marchent sur 2 pattes recouvertes d'écailles


-> oiseaux forestiers et tropicaux (Bankiva, coq doré), petit faisan, vit encore de nos jours dans les sous-bois des jungles d'Inde, d'Indonésie et de nombreuses régions d'Asie.





-> domestication il y a 6000 ans, intensification il y a moins de 100 ans.



anatomie et généralités






- > oreillons mais odorat peu développé
- > très bonne vue, yeux fixes d'où tête très mobile, voit les ultraviolets, les très petits objets
- > omnivore, granivore (insectes, vers, graines, fruits et baies) : elles passent la plus grande partie de la journée à rechercher de la nourriture avec leur bec et leurs griffes
- > cailloux dans gésier qui remplacent les dents






Un peu d'éthologie - 1

- > bandes familiales (25 individus) avec un coq, reconnaît 80 congénères, 60 oeufs / an
- > couvert des arbres, perchées la nuit
- > bain de poussières tous les deux jours pendant 20 min mais n'aiment pas l'eau
- > nid avec végétaux (fougères, paille) dans buisson



Un peu d'éthologie -2

- > contact sonore avant éclosion entre poule et poussin
- > poussins suivent leur mère partout, sous son aile, apprentissage de ce qui se mange ou non
- > apprentissage entre les poules (en élevage, on montre le fonctionnement à qq poules et il y a transmission)
- > peuvent comprendre via la télévision et s'en resservir





Aujourd'hui ?

-> Si des besoins ne peuvent pas s'exprimer, elles développent des anomalies du comportement : mouvements stéréotypés prolongés et agressivité (voire cannibalisme).






-> Aujourd'hui, presque toutes les poules sont issues des mêmes races, qui ont été sélectionnées génétiquement pour accroître leur taux de ponte -> Isa Braun / 300 oeufs par an

-> Utilisation des femelles uniquement (gazage ou broyage des mâles sauf reproducteurs)



Elevage...

- > naissance en couvoir
- > tri, gazage, broyage, époinçage du bec
- > élevage (sol ou cage) pour les poussins
- > élevage à partir de 18 à 21 semaines
- > conduite à l'abattoir à 70 – 80 semaines






Aujourd'hui ?

-> 47 millions de poules pondeuses (donc 47 millions de mâles gazés ou broyés) en France

-> 15 milliards d'oeufs produits par an, 102 milliards en Europe

-> 244 oeufs consommés en moyenne par personne et par an (moy européenne 230) (Danemark 300 et Hongrie 295) ; 31% en ovoproduits (en augmentation 22% en 96)





Recherche

-> Laywell, programme financé par la CE sur le « bien-être » des poules pondeuses avec INRA (M. Guémené, M. Faure)



5 points, satisfaction des besoins :

- physiologiques (alimentation)
- environnementaux (confort de l'animal)
- sanitaires (prévention des maladies et des blessures)
- psychologiques (limiter la peur et l'anxiété)
- comportementaux (possibilité d'exprimer ses comportements naturels, absence de comportements aberrants)





Réglementation

- > 4 types d'élevages d'après la directive 99/74/CE
- > transposée en droit français
- > applicable dans sa dernière partie au 1er janvier 2012






Elevage en cage – code 3

- > en France 80% des poules sont en cage
- > 600cm² utilisable / poule, plusieurs poules par cages.
A4
- > 16 poules / m², pas de sortie à l'extérieur
- > hangars avec rangées de cages, ex. 9 étages, ex. 100 000 poules dans le même bâtiment
- > dégriffoir, nid, litière (grattage et picotage), perchoir, mangeoire, abreuvoirs (2012)
- > quand la directive est passée les assos pensaient que ce ne serait pas possible de faire des cages qui répondent à l'ensemble des critères.



Elevage au sol – code 2

- > en France 3% des poules sont élevées « au sol »
- > 9 poules / m²
- > pas de sortie à l'extérieur
- > hangars contenant 40 000 poules
- > litière sur au moins 1/3 de la surface, 250 cm² de litière par poule



Elevage plein air – code 1



-> en France 14% des poules sont élevées « en plein air », (3% en Label Rouge)

-> 9 poules / m² dans les bâtiments

-> 4 m² par poule à l'extérieur (5 m² par poule en LR, 25 semaines)




-> hangars contenant 10 000 poules (6000 en LR)

-> litière sur au moins 1/3 de la surface, 250 cm² de litière par poule






Elevage bio – code 0

- > en France 3% des poules sont élevées « en bio »
- > 6 poules / m² dans les bâtiments (9 m² sur dossier jusqu'en 2013)
- > 4 m² par poule à l'extérieur (maxi 28 semaines)
- > hangars contenant 3 000 poules



Ecart entre réglementation et réalité

- > enquêtes en élevage (densité, époinçage du bec, litière, état des animaux)
- > rapport de l'Office alimentaire et vétérinaire (visite bis, système de sanction inopérant)
- > impossibilité d'avoir une inspection journalière de toutes les poules



Perception des consommateurs

2000, ITAVI sur l'élevage en cage




83 % considèrent que l'affirmation « C'est un système incompatible avec les conditions de vie décentes pour les poules » s'applique « tout à fait » ou « plutôt » à cette méthode d'élevage. À la question « À l'avenir, seriez-vous tout à fait favorable [...] à interdire l'élevage des poules pondeuses en cage et n'autoriser que l'élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des œufs ? », 86% des sondés ont répondu « oui ».

Eurobaromètre européen

Selon une enquête Eurobaromètre effectuée en septembre et octobre 2006, 77% des citoyens européens souhaitent que de nouvelles dispositions soient prises pour améliorer le bien-être animal dans leur pays.


CIWF

75% des Français seraient prêts à payer plus cher leurs œufs s'ils ont la garantie que les poules pondeuses n'ont pas été élevées en cages



Et donc ?

-> Vers GMS, la restauration hors domicile, les politiques :
informer, faire pression pour supprimer les cages



-> Vers public : informer, sensibiliser au sort des animaux

